



Ansology®

Patchs Anti-Rides *PDRN Master*

Traitement et Prévention
des Rides d'Expression

Neutralise les Facteurs Mécaniques de Formation des Rides

Fixe mécaniquement les muscles responsables de la formation des rides d'expression et prévient le relâchement cutané lié à la gravité grâce à son design ergonomique



Patches Anti-Rides PDRN Master

Prix : 29,90 € TTC

Contenu : 60 patches

(36 patches triangulaires, 24 patches rectangulaires)

Ansology



I Indications

Patches Anti-Rides Utilisés en Traitement et en Prévention des Rides d'Expression

Ride du Lion



Sillons Nasogéniens



I Caractéristiques

Présentation : patch adhésif solide à haute adhérence

Conditionnement : boîte de 60 patches répartis sur 4 supports protecteurs
36 patches triangulaires conçus pour la ride du lion et la patte d'oie
24 patches rectangulaires idéaux pour les sillons nasogéniens



I Ingrédients Clés

PDRN, Adénosine, Rétinol, Collagène Hydrolysé, Vitamine E, Sh-Oligopeptide-1, Sh-Polypeptide-1, TECA De Centella Asiatica

I Tests Cliniques

- Les résultats montrent une réduction des rides d'expression.
- **Après 4 semaines :** réduction de la profondeur des rides de 8,58%.
- **Après 8 semaines :** réduction de la profondeur des rides de 16,7%.

Complexe PASS-Aging™ D'Ansology



PDRN

Actif régénérant dérivé de l'ADN de saumon qui augmente la capacité d'auto-régénération de la peau et renforce son élasticité.



Adénosine

Molécule fonctionnelle reconnue pour son action ciblée sur l'amélioration des rides, l'élasticité de la peau et la prévention du vieillissement cutané.



Rétinol (Vitamine A)

Favorise le renouvellement cellulaire, stimule la synthèse de collagène, améliore l'élasticité cutanée et réduit visiblement les pores.



Collagène Hydrolysé

Réduit les pertes en eau transépidermiques, forme un film protecteur qui maintient l'hydratation et la fermeté de la peau.



Tocophérol (Vitamine E)

Puissant antioxydant qui protège les lipides cellulaires, nourrit la barrière cutanée et ravive l'éclat du teint en luttant contre le stress oxydatif.



Sh-Oligopeptide-1

Renforce la barrière cutanée et lisse le grain de peau grâce à l'action régénératrice des facteurs de croissance.



Sh-Polypeptide-1

Active les mécanismes de régénération cellulaire et la production de collagène pour restaurer la densité et la fermeté cutanées.



TECA De Centella Asiatica

Il favorise la réparation cutanée et booste la synthèse de collagène.
Acide Madécassique, Acide Asiatic Et Asiaticoside

Efficacité Anti-Rides Maximisée

L'Expertise du Soin Occlusif pour une Diffusion Profonde des Actifs.

Réduction des Rides
d'Expression en 4 Semaines

8,58 %

Réduction des Rides
d'Expression en 8 Semaines

16,7 %

Avant Utilisation



Après Utilisation



L'étude clinique évaluant l'efficacité des Patches Anti-Rides PDRN Master d'Ansology a été réalisée par le centre de recherche Cutis Life Science en Corée du Sud.

26 femmes âgées de 30 à 65 ans ont été incluses.

Méthode: application des patches une fois par jour pendant 8h sur une période de 8 semaines.

Ces clichés présentent l'évolution du visage (profil gauche) d'une participante, avant le traitement et après 8 semaines d'utilisation quotidienne.

Protocole d'Utilisation

1



Préparation: Après le nettoyage, appliquez une lotion tonique pour affiner le grain de peau et favoriser l'absorption des actifs

2



Application: Lissez légèrement les rides de la zone concernée (sillons nasogéniens, patte d'oie, front, ride du lion) et appliquez le patch fermement.

3



Temps de pose: Laissez agir 4 à 8 heures pour une diffusion optimale des actifs. Idéal pour une pose nocturne.

4



Retrait : Pour un retrait sans irritation, humidifiez légèrement la zone avec de l'eau et retirez le patch délicatement.

1. Ajustez la durée d'application en fonction de votre type de peau et de vos besoins.
2. Pour une tenue parfaite, appliquez le patch sur une peau parfaitement nettoyée en retirant au préalable l'excès de sébum et de transpiration de la zone concernée.
3. Refermez soigneusement l'étui protecteur après utilisation afin de garantir l'efficacité optimale des actifs jusqu'au dernier patch. A conserver à température ambiante.

Questions Fréquentes

Q. Le patch est-il réutilisable?

R. Non. Pour garantir une hygiène parfaite et l'efficacité des actifs, chaque patch est à usage unique.

Q. Les agents adhésifs du patch sont-ils irritants ?

R. Non. Les agents adhésifs du Patch Anti-Rides Master d'Ansology® sont des ingrédients stables largement reconnus en cosmétologie pour leur neutralité. Ils ont passé avec succès les tests de sensibilité cutanée et garantissent une utilisation sûre, même en cas de pose prolongée.

Q. Que faire si l'adhérence semble faible ?

R. La présence de sébum sur la zone d'application peut réduire l'adhérence du patch. Afin de garantir une tenue optimale, nous vous conseillons d'utiliser une lotion tonique pour éliminer l'excès de sébum et purifier la zone avant l'application.

Q. Combien de temps faut-il porter le patch pour une efficacité optimale ?

R. Pour une diffusion complète des actifs au cœur de l'épiderme, nous recommandons un temps de pose de 4 à 8 heures.

Q. Y a-t-il des précautions particulières à prendre avant l'utilisation ?

R. Les personnes sensibles aux irritations causées par des pansements ou des compresses doivent éviter l'utilisation du patch. Il est recommandé de le tester sur le dos de la main pendant environ 1 heure avant la première application.



ANSOLOGY® – Bio-Derma Skincare Solutions

*Les produits, marques, brevets et visuels présentés sont la propriété exclusive de Ansoology® (Yongin, Corée du Sud - www.ansology.kr). Tous droits réservés.
Brochure éditée par SEOUL PARIS CARE S.A.S., RCS Paris 101027670, Distributeur Exclusif Agréé pour le territoire français.*